


# DETALJEREDE MÅL

RUSTFRIT GELÆNDER MED FOD OG OVERLIGGER I RUSTFRIT



- A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet
- B - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner
- C - Gelænderets totale højde
- D - Glassets højde

\* Sikring af glas, tilvalg

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - [www.gelaenderbutikken.dk](http://www.gelaenderbutikken.dk)


18.05.2021 v.2.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

# DETALJEREDE MÅL

RUSTFRIT GELÆNDER MED FOD OG OVERLIGGER I TRÆ



- A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet
- B - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner
- C - Gelænderets totale højde
- D - Glassets højde

\* Sikring af glas, tilvalg

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - [www.gelaenderbutikken.dk](http://www.gelaenderbutikken.dk)


18.05.2021 v.2.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

# DETALJEREDE MÅL

RUSTFRIT GELÆNDER MED FOD OG OVERLIGGER I TRÆ



- A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet
- B - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner
- C - Gelænderets totale højde
- D - Glassets højde

\* Sikring af glas, tilvalg

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - [www.gelaenderbutikken.dk](http://www.gelaenderbutikken.dk)

18.05.2021 v.2.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK