


DETALJEREDE MÅL

VINDBESKYTTELSE: RUSTFRIT STÅL, UDVENDIG MONTERING.



- A - Vindbeskyttelsens totale højde
- B - Glassets højde
- C - Klemmeafastgørelsens totale højde fra underlaget

* Sikring af glas, tilvalg

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk


18.05.21 v.2.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

DETALJEREDE MÅL

VINDBESKYTTELSE: RUSTFRIT STÅL, UDVENDIG MONTERING.
PÅBYGGET GELÆNDER MED OVERLIGGERE.



A - Vindbeskyttelsens totale højde

B - Glassets højde

C - Klemmeafstørelsens totale højde fra underlaget

D - Ekstra klemmeafstørelseshøjde fra underlaget. Obs! Kun ved påbygning af 800 eller 900 mm højt gelænder.

E - Total højde over underlaget for påbygningen af gelænderet

* Sikring af glas, tilvalg

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk


18.05.21 v.2.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

DETALJEREDE MÅL

VINDBESKYTTELSE: RUSTFRIT STÅL, UDVENDIG MONTERING.
PÅBYGGET GELÆNDER MED OVERLIGGERE I TRÆ.



A - Vindbeskyttelsens totale højde

B - Glassets højde

C - Klemmeafastgørelsens totale højde fra underlaget

D - Ekstra klemmeafastgørelses højde fra underlaget. Obs! Kun ved påbygning af 800 eller 900 mm højt gelænder.

E - Total højde over underlaget for påbygningen af gelænderet

* Sikring af glas, tilvalg

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutikken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk


18.05.21 v.2.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

DETALJEREDE MÅL

VINDBESKYTTELSE: RUSTFRIT STÅL, UDVENDIG MONTERING.
PÅBYGGET GELÆNDER UDEN OVERLIGGERE.



A - Vindbeskyttelsens totale højde

B - Glassets højde

C - Klemmeafstørelsens totale højde fra underlaget

D - Ekstra klemmeafstørelses højde fra underlaget. Obs! Kun ved påbygning af 800 eller 900 mm højt gelænder.

E - Total højde over underlaget for påbygningen af gelænderet

* Sikring af glas, tilvalg

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk

18.05.21 v.2.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK