


# DETALJEREDE MÅL

## ALUMINIUMS GELÆNDER SIDEMONTERET DESIGNVARIANT 2 HØJERE MELLEMLIGGER OG OVERLIGGER I ALUMINIUM



- A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet
- B - Mellemlig mellem de vertikale stænger afhænger af designvalg og sektionsbredde
- C - Gelænderets totale højde
- D - 145, 195, 250 eller 350 mm

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - [www.gelaenderbutikken.dk](http://www.gelaenderbutikken.dk)


01.10.2021 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

# DETALJEREDE MÅL

## ALUMINIUMS GELÆNDER SIDEMONTERET DESIGNVARIANT 2 HØJERE MELLEMLIGGER OG OVERLIGGER I TRÆ



- A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet
- B - Mellemligge mellem de vertikale stænger afhænger af designvalg og sektionbredde
- C - Gelænderets totale højde
- D - 145, 195, 250 eller 350 mm

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutikken Sweden AB - [www.gelaenderbutikken.dk](http://www.gelaenderbutikken.dk)


01.10.2021 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

# DETALJEREDE MÅL

## ALUMINIUMS GELÆNDER SIDEMONTERET DESIGNVARIANT 2 HØJERE MELLEMLIGGER



- A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet  
B - Mellemliggen mellem de vertikale stænger afhænger af designvalg og sektionens bredde  
C - Gelænderets totale højde  
D - 145, 195, 250 eller 350 mm

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutikken Sweden AB - [www.gelaenderbutikken.dk](http://www.gelaenderbutikken.dk)

01.10.2021 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK