


# DETALJEREDE MÅL

STOLPEFRIT GELÆNDER MED FIX-POINTS OG OVERLIGGER I RUSTFRIT



A - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner  
B - Gelænderets totale højde fra gulvet

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - [www.gelaenderbutikken.dk](http://www.gelaenderbutikken.dk)


14.09.2016 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

# DETALJEREDE MÅL


STOLPEFRIT GELÆNDER MED FIX-POINTS OG OVERLIGGER I RUSTFRIT



A - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner  
B - Gelænderets totale højde fra gulvet

# DETALJEREDE MÅL

STOLPEFRIT GELÆNDER MED FIX-POINTS OG OVERLIGGER I RUSTFRIT



A - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner  
B - Gelænderets totale højde fra gulvet

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - [www.gelaenderbutikken.dk](http://www.gelaenderbutikken.dk)

14.09.2016 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK